本次轉換目的是為了將本校老舊 Mail 伺服器換下改由 Google 郵件伺服器提供服務,轉換後使用者之郵件位址將維持不變。

轉換日起舊 Mail 伺服器名稱將從 mail. ntcu. edu. tw 改為

old. ntcu. edu. tw ,

故轉換日起須先從 **Old**. ntcu. edu. tw 將舊信收下,再新增

mail.ntcu.edu.tw 至 Google 郵件伺服器收發信

一、從舊的郵件伺服器將舊信收下:

點選 工具(<u>T</u>) → 帳戶(<u>A</u>)

	1	
🗿 收件匣 - Outlook Express		
檔案(E) 編輯(E) 檢視(V)	工具(T) <mark>邮件(M) 説明(H)</mark>	
	傳送及接收(23)	(mm
建立郵件 回覆 全部	全部同步處理(乙)	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
@ 收件匣	通訊錄(B) Ctrl+Shift+B	
資料夾	利信好什名王迪凯娜(型)	主旨
🞲 Outlook Express 👩	郵件規則(限) ▶	
	帳戶(<u>A</u>)	
	選項(0)	
 → → → → → → → → → → → → → → → → → → →		-

郵件 → 選擇 mail 帳號

1	際網路帳戶				? 🗙
ſ	全部 郵件 新	間目錄服務		_	新增(▲) ▶
	m ∭e ■ maril atom a da tau	<u>粘査</u> 用し 一部ルナ (2百三小)	(1/2回/市田の)		移除(R)
	Samai.ntcu.edu.tw Sams3.ntcu.edu.tw Sapop.gmail.com	新任 新任 新任 新任	任何可使用的 任何可使用的 两个任何可使用的		内容(P) 設成預設値(D)
					匯入①… 匯出Œ…

將原有 mail. ntcu. edu. tw 都修改為 old. ntcu. edu. tw





	😪 mail.ntcu.edu.tw 內容
	一般 伺服器 連線 安全性 進階
	伺服器連接埠號碼
	外寄郵件 - SMTP(O): 25 使用預設值(U)
	□ 這個伺服器需要安全連線 - SSL(Q)
	內送郵件 - POP3(1): 110
	☐ 這個伺服器需要安全連線 - SSL(C)
	伺服器等候逾時
	短
	傳送
	■ 郵件大於(B) 60 🔅 KB 便切割
7	逃送
	✓ 在伺服器保留郵件備份(L)
	■移除(R) 5 ◆ 天後的郵件
	□從[刪除的郵件] 資料夾刪除後,就從伺服器刪除(M)
	8. 確定 取消 套用(<u>A</u>)

按 "關閉"後回主畫面,按「傳送/接收」,即可將舊信收下…

網際網路帳戶			? 🛛
全部 郵件 新聞	聞 目錄服務		新增(<u>A</u>) ▶
帳戶	類型	連線	移除(<u>R</u>)
rams3.ntcu.edu.tw radio ntcu.edu.tw radio pop.gmail.com	郵件 郵件 (預設) 郵件	任何可使用的 任何可使用的 任何可使用的	内容(2) 設成預設値(2)
			匯入①… 匯出⑥…
			設定順序(3)
			開閉

🧌 收件匣 - Outlook Express								
檔案①	編輯(E) 検祓	【(V) 工具(T)	郵件(M) 說明(H)		按		
建立郵件	- 8→	会部回覆	\$ 8 轉寄	列印	×	 傳送/接收 ╺	び 通訊錄	
😨 收件国	◎ 收件匣 全部傳送及接收							
資料夾			×	g 寄件者				
ISI Outlook I ■ ♥ 本機	Express 資料夾							

二、新增 mail.ntcu.edu.tw 帳號至 Google 郵件伺服器收信

(並刪除舊伺服器收信帳號)

删除舊伺服器帳號

		際網路帳戶					? 🗙
	ſ	全部 郵件	新聞	目錄服務			新增(▲) ▶
		帳戶	類型	2	連線	2.	移除(R)
1		🖙 ms3.ntcu.edu	.tw 郵件	=	任何可使用的		内容の
T	•	Regold.ntcu.edu.	tw 郵件	=(預設)	任何可使用的		
		pop.gmail.co	加 郵件	F	任何可使用的	-	設成預設值(D)
							匯入①
			相際網路	帳戶	X		匯出(E)
			⚠	確定要刪除	È 'old.ntcu.edu.tw' 帳戶?	,	設定順序(2)
			3.	是(Y)	否 <u>(N)</u>		關閉

新増 mail.ntcu.edu.tw 帳號至 Google 郵件伺服器收發信 點選 工具(<u>T</u>) → 帳戶(<u>A</u>) → 新増(<u>A</u>) → 郵件(<u>M</u>)

8	際網路帳戶		? 🔀	
	全部 郵件 新聞 目錄服務		新增(A) ▶	郵件(<u>M</u>)
	帳戶 類型 ◎maintanada tu 郵件 (預設)	連線	移除(R)	新聞(<u>N</u>) 目錄服務(<u>D</u>)
	编missinicated atwore 新件 (項款)	任何可使用的	内容(P)	
			匯出(E)	

輸入 顯示名稱 (<u>D</u>) → 下一步(<u>N</u>)

洞際網路連線精靈	×
您的名稱	~ ~ ~
傳送電子郵件時,您的名稱會出現在外送郵件的 [寄件者] 欄位。諸輸入您希望 出現的名稱。	
顯示名稱(D): 陳小明	
<上一步(B) 下一步(A) 取消	

請輸入您的 電子郵件地址(\underline{E}) \rightarrow 下一步(\underline{N})

網際網路法	線精靈		
網際網	格電子郵件地址		N.
電子	平郵件地址是供其他人	傳送電子郵件給您。	
		↓請輸入您的帳號	
	電子郵件地址(E):	帳號@mail.ntcu.edu.tw	
		방빗었다: someone@microsoft.com	-
		<⊥─₩® 下─₩₩>	取消

內收郵件伺服器(<u>I</u>): pop.gmail.com 外寄郵件伺服器-(SMTP)(<u>0</u>): smtp.gmail.com

綱際網路連線精靈	
電子郵件伺服器名稱	
我的内送郵件伺服器是☺) POP3 ✓ 伺服器。	
內收郵件 (POP3、IMAP 或 HTTP) 伺服器(I): pop.gmail.com	
SMTP 伺服器是處理外送郵件的伺服器。 外寄郵件伺服器 - SMTP(Q):	
smtp.gmail.com	
<┟────────────────────────────────────	取消

輸入您的 Mail: 帳戶名稱(<u>A</u>) 與 密碼(<u>P</u>);密碼如不正確請嘗試使用<u>您的身分證字</u> <u>號</u>做為密碼 → 選擇 下一步(N) → 完成

洞際網路連線精	≡ ≥
洞際網路郵件	±₩27
請建立網	祭網路服務提供者給您的帳戶名稱及密碼。
帳戶名稱(A): 帳號@mail.ntcu.edu.tw ↑ 請輸入您的帳號
密碼(P):	******* ✔記憶密碼(\\)
如果您的網 件帳戶,請 □ 使用安全	際網路服務提供者要求您使用 [安全密碼驗證] (SPA) 來存取您的郵 選擇 [使用安全密碼驗證登入] 選項。 変碼驗證 (SPA) 登入(S)
	<上一步(B) 下一步(M) > 取消

選擇剛設定的 gmail 帳戶

網際網路帳戶			? 🛛
全部郵件新	聞 目錄服務	(古4白	新增(<u>A</u>) ▶
max aa Amail.ntcu.edu.tw	 新空 郵件 郵件 郵件 (預設) 	任何可使用的 任何可使用的 任何可使用的	内容化
Pop.gmsil.com	^{郵件} 對此點兩	任何可使用的	匯入①… 匯出①…
			設定順序(2)
			關閉

伺服器 → 外寄郵件伺服器 → 勾選 我的伺服器需要驗證(\underline{V}) → 設定(\underline{E})

窹 pop.gmail.com 內容							
	伺服器	連線	安全性進階				
伺服器資訊							
我的內送郵件伺服器是(M) POP3 伺服器。							
内送	郵件 - PO	P3(]):	pop.gmail.com				
外寄	评件-SM	(TP(U):	smtp.gmail.com				
内送郵件伺服器							
帳戶	•名稱(<u>C</u>):		帳號@mail.ntcu.edu.tw				
密碼	5 @):		******				
☑ 記憶密碼(₩) 2. □使用安全密碼驗證登入(3)							
外寄郵件伺服器							
✓我的伺服器需要驗證(V) 3. 設定⑥…							

登入資訊點選 使用與內送郵件伺服器相同的設定(U) → 確定

	外容郵件伺服器 ? 🔀
4.	登入資訊 ③使用與內送郵件伺服器相同的設定(U)
	○登入方式(2)
	帳戶名稱(<u>C</u>):
	密碼(E):
	✓記憶密碼(W)
	──使用安全密碼驗證登入(2)
	5. 確定 取消

點選"進階"→輸入伺服器連接埠號碼→設定完成按"確定" 外寄伺服器(SMTP)(<u>0</u>):465,勾選這個伺服器需要安全連線-(SSL)(Q) 內送伺服器(POP3)(<u>1</u>):995,勾選這個伺服器需要安全連線-(SSL)(C) 在伺服器保留郵件備份(<u>L</u>),視每個人讀信的習慣,如有異地收信之習慣可在此打勾, 若都在辦公室同一電腦收信可不勾選。

	🚘 pop.gmail.com 內容 👔 🔹 💽						
	一般 伺服器 連線 安全性 進階						
2	伺服器連接埠號碼						
2.	外 寄郵件 - SMTP (<u>(</u>): 465 使用預設値(<u>U</u>)						
	✔ 這個伺服器需要安全連線 - SSL(Q)						
	內送郵件 - POP3①: 995						
	✓這個伺服器需要安全連線 - SSL(C)						
	伺服器等候逾時						
	短 🕞 長 1分鐘						
	傳送						
	■ 郵件大於(B) 60						
	遞送						
	□ 在伺服器保留郵件備份L)						
	▶ 可決定信由 Outlook Express 收下來 後是否需在網頁式信箱留備份						

按"關閉"後回主畫面按「傳送/接收」,即可收 Google 郵件伺服器上的新信。

恭喜! 設定完成!